



# Tronchetto







# Tronchetto

Mosaico Ceramico materico a tutta massa.....

Originale soluzione decorativa a tutto tondo.....

E' una nostra idea, che esula dai canoni tradizionali della decorazione musiva ed e' proposta in 25 versioni tra tinte unite e mix, atte a rivestire o pavimentare le architetture che abbisognano di bellezza, colore, originalita' e massima resistenza agli stress di usura..



Tronchetto e' proposto inoltre con una collezione di "Opere" musive - design di Francesco Marchetti -

La collezione e' tutta preposata su film trasparente spellicolabile.

Fotografie di Francesco Marchetti






Dimensione reale delle tessere - Actual dimension

**TRONCHETTO** Tinte unite

Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm



TN 100 Sabbia Onda 30x30

M 13 - M 11



TN 101 Grigio Freddo Onda 30x30

M 13 - M 11




TN 102 Turchese Onda 30x30

M 13 - M 11




TN 103 Cielo Onda 30x30

M 13 - M 11




TN 104 Terra Siena Onda 30x30

M 13 - M 11



TN 105 Mais Onda 30x30

M 13 - M 11



TN 106 Bianco Vela Onda 30x30

M 13 - M 11



TN 107 Nero Onda 30x30

M 16 - M 15



TN 108 Lavanda Onda 30x30

M 13 - M 11

M = cod. prezzo al M<sup>2</sup> (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm (less than a pallet) - M = cod. prezzo al M<sup>2</sup> (quantità superiore al pallet - 12,96 M<sup>2</sup>) - M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +)

# TRONCHETTO Tinte unite

Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm



TN 109 Terra Verde Onda 30x30 M 13 - M 11



TN 110 Noce Onda 30x30 M 13 - M 11



TN 111 Muschiato Onda 30x30 M 13 - M 11



TN 112 Bucchero Onda 30x30 M 13 - M 11



## TRONCHETTO Mix

Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm



TN 150 Miletto Mix Onda 30x30

M 18 - M 16



TN 151 Baldo Mix Onda 30x30

M 18 - M 16




TN 152 Volturino Mix Onda 30x30

M 18 - M 16



Assemblato su pellicola/film trasparente  
Mesh mounted on a plastic film



## TRONCHETTO Mix

Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm




TN 153 Monviso Mix Onda 30x30

M 18 - M 16




TN 154 Fumaiolo Mix Onda 30x30


M 18 - M 16



TN 155 Cervino Mix Onda 30x30

M 18 - M 16






TN 156 Adamello Mix Onda 30x30 M 18 - M 16




TN 157 Pollino Mix Onda 30x30 M 18 - M 16



TN 158 Catinaccio Mix Onda 30x30 M 18 - M 16



TN 159 Cimone Mix Onda 30x30 M 18 - M 16



TN 160 Cusna Mix Onda 30x30 M 18 - M 16



TN 161 Giovo Mix Onda 30x30 M 18 - M 16

M = cod. prezzo al M<sup>2</sup> (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm ( less than a pallet ) - M = cod. prezzo al M<sup>2</sup> (quantità superiore al pallet - 12,96 M<sup>2</sup>) - M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +)

## TRONCHETTO Graffiti sfusi



Quantità Minima  
100 pz. sfusi

Sold by Box  
(100 Pcs.)



TN 400 Sabbia P3



TN 401 Mais P3



TN 402 Muschiato P3



TN 403 Bucchero P3



TN 404 Terra Siena P3



TN 405 Grigio Freddo P3



TN 406 Nero P3



TN 407 Noce P3



TN 408 Oltremare P3



TN 409 Terra Verde P3



TN200 Ticino Fascia Dec. 10x30

P 130



TN201 Mincio Fascia Dec. 10x30

P 130



TN203 Volturno Fascia Dec. 10x30

P 130



TN251 Arno Fascia 10x30

P 129



TN252 Piave Fascia 10x30

P 129



TN253 Secchia Fascia 10x30

P 129



TN254 Reno Fascia 10x30

P 129



TN255 Panaro Fascia 10x30

P 129



TN256 Tevere Fascia 10x30

P 129



TN257 Adda Fascia 10x30

P 129




TN258 Adige Fascia 10x30

P 129



TN259 Brenta Fascia 10x30

P 129



TN202 Taro Fascia Dec. 10x30

P 130




Ambiente realizzato da Miselli Ceramiche (sala mostra Spezzano di Fiorano - MO)





*"Le Opere"*



*Numerazione formelle prima dell'inscatolamento*  
*Each sheet is numbered to allow proper installation*





TN 303 A piedi nudi 20x60 (3 soggetti assortiti casualmente - 3 patterns randomly mixed)  
P131

TN 302 A piedi nudi 60x60

P132

P = cod. prezzo al Pz. - P= Price code by piece





TN 300 A piedi nudi 120x120

P135



TN 301 A piedi nudi 60x120

P133





TN 310 Giochi sull'acqua 120x120

P134

P = cod. prezzo al Pz. - P= Price code by piece




TN 312 Fiore del Sorriso 120x120

P134



TN 313 Fiore del Sole 120x120

P134



TN 314 Rosa del Nord 120x120

P134



TN 315 Rosa del Sud 120x120

P134



TN 319 Insieme 120x120

P134



TN 317 Paesaggio italico 120x120

P134



TN 316 Primavera 120x120

P135




TN 318 | I colori della Terra 120x120

P134




TN 307 Lei 60x120

P133




TN 306 Lui 60x120

P133




TN 304 Dall'isola 90x180  
P136





TN 309 Adriatica 120x240  
P138

P = cod. prezzo al Pz. - P= Price code by piece



TN 308 Presente e Futuro 120x180

P137

P = cod. prezzo al Pz. - P= Price code by piece



TN 305 Etnia 120x180

P137



TN 311 La Creazione 90x180

P136

**SPECIFICHE TECNICHE - TRONCHETTO - Valori medi riscontrati su Campioni esaminati dal Centro Ceramico di Bologna**

	<b>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE</b> PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PSYCHIC-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES	<b>NORMA</b> NORM NORM NORME	<b>VALORE PRESCRITTO</b> REQUIRED VALUE VORGESCHRIEBENER WERT VALEUR PRESCRITE		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Numero di piastrelle danneggiate dopo 100 cicli tra -5°C e +5°C : 0	Conforme alle norme Conforms Konform Conforme	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	Numero di campioni di prova con difetti visibili : 0	Conforme alle norme Conforms Konform Conforme	
	Coefficiente di attrito Friction coefficient Reibungskoeffizient Coefficient de friction	ASTM C 1028-96	Condizione della superficie di prova: Asciutta Coefficiente di attrito medio: Condizione della superficie di prova: Bagnata (saturata con acqua distillata) Coefficiente di attrito medio:	( $\mu$ ) 0,59 ( $\mu$ ) 0,49	
	Resistenza allo scivolamento Slipping resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	B.C.R	ELEMENTO SCIVOLANTE Cuoio Gomma Gomma	CONDIZIONE DELLA SUPERFICIE DI PROVA Asciutta Bagnata (acqua + agente bagnante) Asciutta	( $\mu$ ) 0,25 ( $\mu$ ) 0,58 ( $\mu$ ) 0,59
	Determinazione allo scivolamento Slipping determination Rutschfestigkeit Détermination au glissement	DIN 51097	Angolo medio di scivolamento: Campo di applicazione:	>33° A+B+C	
	Resistenza allo scivolamento Slipping resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	DIN 51130	Classificazione (BGR 181 - 10/2003)  Gruppo di resistenza allo scivolamento Gruppo relativo al volume della compressione Condizione della superficie Angolo totale di accettazione - valore medio: Volume di compressione (cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup> ):	R10 — LISCIA 12,7° —	
	Assorbimento d' acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	Mediante ebollizione medio % Sotto vuoto medio %	E(b) 0,2 E(v) 0,2	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flecken beständigkeit Resistance au taches	UNI EN ISO 10545-14	Verde cromo in olio leggero Iodio (soluzione alcolica 13 g/l) Olio d' oliva (def. Olive Oil agreement - 1979)	Classe 5 Classe 5 Classe 5	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Chemikalienfestigkeit Resistance aux produits chimiques  * Esclusa la serie Graffiti	UNI EN ISO 10545-13 § 7	Prodotti chimici d'uso domestico: Cloruro d'ammonio 100 g/l Additivi per piscina: Ipoclorito di sodio 20 mg/l Acidi: Acido cloridrico 3 % V/V Acido citrico 100 g/l Basi: Idrossido di potassio 30 g/l Acidi: Acido Cloridrico 18 % V/V Acido Lattico 5 % V/V Basi: Idrossido di potassio 100 g/l	Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A	
	Resistenza all' abrasione profonda Deep abrasion resistance Beständigkeit gegen tiefen abrieb Resistance a l'abrasion profonde	UNI EN ISO 10545-6	Volume medio di materiale asportato V <sub>m</sub>	(mm <sup>3</sup> ) 114	



Tutte le collezioni di Francesco Marchetti sono da sempre fabbricate esclusivamente in Italia nei propri stabilimenti di Maranello.

All the collections by Francesco Marchetti are exclusively produced in Italy, in our factory in Maranello.



*Espositore da tavolo  
Table display*

*cm 15x38xh19*



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1) APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita si considerano conosciute da tutti i Clienti e saranno quindi applicate a ciascun ordine di acquisto ricevuto da Ker-Av S.r.l. diventandone parte integrante e sostanziale.

Eventuali diverse condizioni di vendita previste su l'ordine d'acquisto, se in contrasto le presenti condizioni generali, saranno valide e applicabili solo e unicamente se esplicitamente accettate da Ker-Av S.r.l.

### 2) CARATTERISTICHE ESTETICHE DEL MATERIALE

I colori e le tonalità dei prodotti consegnati potranno divergere, nei limiti delle normali tolleranze industriali, rispetto ai campioni in possesso del Cliente. Non potrà inoltre essere garantito il perfetto rispetto della tonalità in caso di completamenti richiesti a distanza di tempo della fornitura principale e quindi non facenti parte della medesima partita industriale.

Le scheggiature presenti nelle tessere sono ottenute per rotolamento meccanico eseguito in appositi cilindri o vibratorii.

Questo processo serve per conferire al prodotto una sorta di invecchiamento e a togliere qualsiasi sporgenza tagliente.

Tale aspetto non è quindi un difetto ma una caratteristica dei nostri mosaici.

### 3) TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna o spedizione da noi comunicati nella conferma d'ordine hanno valore indicativo. I termini di consegna potranno comunque essere da noi variati unilateralmente in casi di forza maggiore senza che ciò dia titolo al Cliente a richieste di risarcimento danni o a risoluzione, anche parziale, del contratto. Al fine del riscontro della consegna dei materiali farà fede la data di comunicazione di "merce pronta" o in subordine la data di emissione del documento di trasporto.

### 4) RECLAMI / RESO DI MATERIALE

Le richieste di reso, indipendentemente delle motivazioni a supporto, dovranno essere trasmesse per iscritto nel termine tassativo di giorni 10 (di calendario) dal ricevimento della merce a Ker-Av S.r.l. e da questa autorizzate sempre per iscritto. L'autorizzazione al reso dovrà accompagnare la merce. Non verrà in ogni caso accettato il reso conseguente da errore del cliente nella compilazione, comunicazione o trasmissione dell'ordine d'acquisto. Nel caso la richiesta di reso discenda dalla fornitura di prodotti non corrispondenti da quelli precisati nella conferma d'ordine, fermi restando tempi e modalità della pratica di reso, Ker-Av S.r.l. verificata la fondatezza del reclamo, sarà esclusivamente obbligata alla sostituzione dei prodotti escluso qualsiasi diritto del Cliente a richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento di danni. Il reso si intende franco ns. sede o ns. deposito salvo diversa indicazione nell'autorizzazione al reso e dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla nostra autorizzazione a pena di non accettazione. Il materiale dovrà essere reso perfettamente integro e nella propria confezione originale anche se queste sono aperte. La responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del materiale resteranno ad esclusivo carico del Cliente fino al momento della materiale consegna presso di noi. Ker-Av S.r.l. si riserva comunque la possibilità di addebitare al Cliente eventuali costi nel caso che, ricevuta la merce, risultasse immotivato il reclamo e il conseguente reso.

### 5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle forniture dovrà essere effettuato integralmente secondo le modalità concordate e specificate in fattura. In caso di ritardo nel pagamento anche parziale delle nostre fatture, fatta salva ogni azione di valutazione o risarcimento danni, si avrà immediata decadenza dal termine di dilazione precedentemente concesso con conseguente facoltà di Ker-Av S.r.l. di richiedere l'integrale pagamento di tutte le partite aperte anche se non ancora scadute. Gli iteressi di mora, nella misura prevista dalle leggi tempo per tempo vigenti, decorrono dalla data di scadenza del pagamento senza necessità di solleciti o ulteriori diffide di pagamento.

### 6) LAVORAZIONI SUCCESSIVE E POSA DEI MATERIALI

Ker-Av S.r.l. declina ogni responsabilità per difetti e/o vizi che dovessero essere imputabili a successive lavorazioni o ad operazioni di posa dei prodotti. Pertanto non saranno accettati reclami o richieste di risarcimento per danni derivanti da difetti causati durante le successive lavorazioni o l'attività di posa qualora le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e dimensionali dei materiali forniti risultino conformi alle norme con le quali il prodotto è stato ordinato.

## GENERAL SALE CONDITIONS

### 1) APPLICABILITY OF THE GENERAL SALE CONDITIONS

We retain that all clients are aware of these general sale conditions and therefore said conditions will be applied to all purchase orders received by Ker-Av S.r.l., thus becoming an integral and substantial part of the order.

Eventual diverse sale conditions foreseen in the purchase order, if contrasting with those in the general sale conditions, will be valid and applicable only and solely if explicitly accepted by Ker-Av S.r.l.

### 2) AESTHETIC CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL

The colours and tones of the delivered product may differ, within the limits of normal industrial tolerances, from the samples in the client's possession. Also a perfect conformance to tone cannot be guaranteed in the event of re-orders made significantly later than the original supply and therefore not being part of the same industrial lot. The scratches that are on the tiles are obtained by mechanical rolling performed in specific cylinders or vibrators.

The purpose of this process is to give the product an aged look and to remove any sharp edges.

This aspect is therefore not a defect but a characteristic of our mosaics.

### 3) DELIVERY TERMS

The delivery or shipping terms specified by us in the order confirmation are merely indicative. Therefore the delivery terms may be, unilaterally, varied by us in the event of unforeseeable and uncontrollable forces and will not be considered grounds for the client to request indemnity or partial or total resolution from the contract. In regards to meeting delivery deadlines, the date on the "ready merchandise" notification will prevail, or subordinately, the date of the shipping document.

### 4) COMPLAINTS / RETURNED MATERIAL

The requests for returns, regardless of the reason, must be sent in writing to Ker-Av S.r.l. within and no later than 10 days from receipt of the merchandise and said request must be authorized in writing by Ker-Av S.r.l. The return authorization must accompany the merchandise when returned. In no circumstance will returned merchandise be accepted as a consequence of an error by the client in writing, communicating or transmitting the purchase order. In the event that the returned merchandise is due to a supply of products that do not correspond to those specified in the order confirmation, terms and time limits for return procedures notwithstanding, Ker-Av S.r.l. will verify the grounds for the complaint and will only be obligated to substitute the products, therefore, excluding the client from requesting any indemnity or resolution of the contract. The returns are to be ex-factory or our headquarters, unless otherwise specified in the return authorization and must be returned within 30 days from the date of our authorization otherwise they will not be accepted. The material must be returned perfectly integral and in the original packaging, even if it has been opened. The client will be held exclusively responsible for loss or damage of the material being returned until it reaches our facilities. Ker-Av S.r.l., nonetheless, reserves the right to debit the client for any eventual costs incurred in receiving merchandise when the complaint and consequent return is without justifiable motive.

### 5) PAYMENT CONDITIONS

Payment for the supply must be made according to the terms agreed upon and specified in the invoice. In the event of late payment of the invoices, even partial, except in cases of evaluation of damages or damage indemnity, the payment instalment terms previously agreed upon will expire and Ker-Av S.r.l. will have the right to request full payment of all open lots even if they have not yet expired. The interest on late payment, in the limits foreseen by law in the period in question, will be calculated beginning on the payment due date without the need of solicitation or other payment requests.

### 6) SUCCESSIVE TREATMENTS AND LAYING OF THE MATERIAL

Ker-Av S.r.l. declines all responsibilities for defects and/or flaws, which are imputable to successive treatments or laying of the product. Therefore, complaints or damage indemnity requests will not be accepted when deriving from defects caused during successive treatments or laying of the product when the chemical, mechanical, dimensional and physical characteristics of the material supplied are in conformance with the standards according to which the product was ordered.

## LISTINO PREZZI - PRICE LIST

<b>Codice</b> Code	<b>Pezzo</b> Piece/Stück Pièce/Precio 
<b>P3</b>	1,32
<b>P129</b>	10,00
<b>P130</b>	15,00
<b>P131</b>	173,00
<b>P132</b>	522,00
<b>P133</b>	994,00
<b>P134</b>	1.949,00
<b>P135</b>	2.039,00
<b>P136</b>	2.249,00
<b>P137</b>	2.979,00
<b>P138</b>	3.959,00

<b>Codice</b> Code	<b>Metro Quadrato</b> Sqm. /Quadratmeter  Mètre carré/Metro cuadro
<b>M11</b>	240,00
<b>M13</b>	251,80
<b>M15</b>	264,00
<b>M16</b>	275,00
<b>M18</b>	289,00

## IMBALLI - PACKING:

<b>Pagina</b> Page	<b>Serie</b> Series	<b>Formato (cm)</b> Size (cm)	<b>Pezzi x m<sup>2</sup></b> PCS/Sqm	<b>Kg/pezzo</b> Kg/PC	<b>Pezzi x scatola</b> PCS/Box	<b>Kg x scatola</b> Kg/Box
3	Tinte Unite Onda	30x30	11,11	1,68	6	9,96
5	Mix Onda	30x30	11,11	1,68	6	9,96
7	Graffiti Sfusi	Vari-Mixed	-	-	100	-
8	Fasce	10x30	-	0,54	6	3,24



**KER-AV S.R.L.**

**Sede Legale-Amministrativa**

**Via L. Musso 3/5 - 41053 Maranello (Mo) - Italy**

**E-Mail: [info@ker-av.com](mailto:info@ker-av.com) - Web: [www.ker-av.com](http://www.ker-av.com)**

**Tel.Uff.Comm.le Italia:**

**(+39) 0536-94.64.15 - Fax (+39) 0536-94.07.28**

**Tel.Uff.Comm.le Comunità Europea:**

**(+39) 0536-94.68.35 - Fax (+39) 0536-93.11.03**

**Tel.Uff.Comm.le Extraccee:**

**(+39) 0536-93.37.50 - Fax (+39) 0536-93.11.04**

**Tel. Uff. Amministrativo (+39) 0536-94.34.08 - Fax (+39) 0536-93.11.00**