


Profili per parquet laminato



Il Problema
The Problem



Profili per parquet laminato

I profili Arcansas per parquet laminato sono progettati espressamente per risolvere i grandi problemi di dilatazione e rifinitura di tutti i pavimenti in parquet laminato.



Profiles for laminate parquet flooring

Arcansas profiles for laminate parquet flooring are designed specifically to solve widespread problems concerning expansion and finish in all laminates.



Profilé pour parquet laminé

Le profils Arcansas pour parquet laminé son projetés exprès pour résoudre les grands problèmes de dilatation de tous les planchers en laminé.



Profile für Laminat Parkettboden

Die Arcansas Profile für laminat Parkettboden wurden eigens zur beseitigung der nicht unerheblichen Schwierigkeiten entworfen, die bei Dehnung und Finish entstehen können.




Perfiles para parquet laminado

Los perfiles Arcansas para parquet laminado están proyectados expresamente para resolver los grandes problemas de dilatación y acabado de todos los suelos en parquet laminado.





La Soluzione
The Solution





GIUNTI DECORATIVI

Bandella finestrata



053B



0,90

ok

NAT

22/C

Bandella



054A



0,90

ok

NAT

23/C

Ti



064

0,90

ok



23/C

064A2

0,90

ok

U



2020B

1,00

NAT



24/C

2021B

1,00

NAT

Copricavi



066


1,00

ok

33/C

COPRIGIUNTI

Semiarc




003M

0,90

ok

32/C

Semiarc



051M

0,90

ok

32/C

Acciaio Inox Lucido
AISI 304

Bright Stainless Steel

Acier Inox Poli

Edelstahl Poliert



Acero Inox Polido





COPRIGIUNTI

Piattoal

ART./COLOUR
CODE/COLOURL (m)
L (m)CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PAG.

MATERIALE - COLORI
MATERIAL - COLOUR

046N/..	0,90		
046Q/..	0,90		

30/C

Alluminio

Aluminium/Aluminio





90

91

92

Piattobras



016	1,00		
016A	0,90		

30/C

018	1,00		
018A	0,90		
017D	0,90		



30/C

020	1,00		
020A	0,90		
019C	0,90		

Ottone Lucido

Polished Brass
Laiton Poli
Messing Poliert
Laiton Polido

Piattoinox



052B4	0,90		
-------	------	--	--

31/C

052E1	1,00		
052E2	0,90		
051F	0,90		

31/C



052B	1,00		
052B1	0,90		

Acciaio Inox Lucido

AISI 304

Bright Stainless Steel
Acier Inox Poli
Edelstahl Poliert
Acero Inox Polido

Semial



024B/..	0,90			
023D/..	0,90			

31/C


Alluminio

Aluminium
Aluminio

90

91

92



024D/..	0,90		
023F/..	0,90		


31/C



93

94






COPRIGIUNTI
Semibras




ART./COLOUR CODE/COLOUR	L (m) L (m)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
----------------------------	----------------	------------------------------------

PAG.	MATERIALE - COLORI MATERIAL - COLOUR
------	---



006B	1,00	ok 
006C	0,90	ok 
006A3	0,90	ok 

32/C
Semibig


006K	0,90	
006K1	0,90	

32/C
Craftbras


005	1,00	ok 
006	0,90	ok 
005A	1,00	
005B	0,90	

33/C
Craftinox




051	1,00	ok 
052	0,90	ok 
051C	0,90	

33/C
Ottone Lucido


Polished Brass
Laiton Poli
Messing Poliert
Laton Polido


**Acciaio Inox Lucido
AISI 304**



Bright Stainless Steel
Acier Inox Poli
Edelstahl Poliert
Acero Inox Polido


TERMINALI
Scivotav


009F8	0,90	
-------	------	--

36/C
Scivolot


007B	1,00	ok 
007C	0,90	ok 

36/C
Scivolox


052D	1,00	ok 
052D1	0,90	ok 

37/C
**Acciaio Inox Lucido
AISI 304**



Bright Stainless Steel
Acier Inox Poli
Edelstahl Poliert
Acero Inox Polido





TERMINALI

Scivo

ART./COLOUR
CODE/COLOUR

L (m)

L (m)

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PAG.

MATERIALE - COLORI
MATERIAL - COLOUR

009A2

1,00





009A3

0,90



37/C

Piedscan



003E

0,90





003E1

0,90



37/C

Piedbras



002

1,00



003

0,90



002A

0,90





37/C

Ottone Lucido

Polished Brass
Laiton Poli
Messing Poliert
Laton Polido

Piedinox



048

1,00



049


0,90



38/C

Acciaio Inox Lucido
AISI 304Bright Stainless Steel
Acier Inox Poli
Edelstahl Poliert
Acero Inox Polido

Lightpied



003F3

1,00



003F4

0,90



003F7

0,90





38/C

Ottone Lucido

Polished Brass
Laiton Poli
Messing Poliert
Laton Polido

Doblepas



003G2

0,90



003G

0,90




003G1

0,90



38/C

Piedal



032L/..

0,90



032M/..

0,90



38/C



Alluminio

Aluminium
Aluminio

90

91

92

TRMINALI
Guscioal

ART./COLOUR
CODE/COLOUR

L (m)
L (m)

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PAG.

MATERIALE - COLORI
MATERIAL - COLOUR

028H/..

0,90



028H3/..

0,67



028H1/..

0,90



028H2/..

0,67


 = 2 pz/pcs/st



39/C

Alluminio
Aluminium/Aluminio


90

91

92

Gusciobril


028M/..

0,90



028N/..

0,67



028R/..

0,90



028S/..

0,67




 = 2 pz/pcs/st

39/C

Alluminio brillantato
Brilliant aluminium
Aluminium brillanté
Hochglanz Aluminium
Aluminio brillante


93

94

PARAGRADINI
Decograll


045G/..

1,10





42/C

Alluminio
Aluminium/Aluminio


90

91

Paragrad


046C13/..

1,10





43/C

Alluminio
Aluminium/Aluminio


90

91

Slipstop


057H


1,00



43/C

Ottone Lucido

Polished Brass
Laiton Poli
Messing Poliert
Laiton Polido

Stopinox


071F

1,00



43/C

Acciaio Inox Lucido
AISI 304


Bright Stainless Steel
Acier Inox Poli
Edelstahl Poliert
Acero Inox Polido

 Antisdrucchiolo applicato Non-slip applied
Antidérapant appliqué Angeklebte Ruhsicherheit
Antideslizante aplicado



TUBI PER GUIDE SCALE

Completalu



= 2 pz/pcs/st

ART./COLOUR
CODE/COLOUR

L (m)
L (m)

CARATTER.
CHARACTER.

PAG.

MATERIALE - COLORI
MATERIAL - COLOUR

Ø12mm	154B2/..	0,80		91
Ø12mm	154B2/..	0,80		94
Ø12mm	154B5/..	0,90		94
Ø12mm	154B3/..	1,00		94

48/C

Alluminio brillantato


Brilliant aluminium

Aluminium brillanté

Hochglanz Aluminium

Aluminio brillante

Completcrom




= 2 pz/pcs/st

Ø12mm	154B7/..	0,80		93
Ø12mm	154B8/..	0,90		93
Ø12mm	154B9/..	1,00		93

48/C

Completblas



= 2 pz/pcs/st

Ø11mm	137C	0,80		ok
Ø11mm	137B	0,90		
Ø11mm	137A	1,00		
Ø13mm	138B	0,90		
Ø13mm	138A	1,00		

48/C

Ottone Lucido

Polished Brass

Laiton Poli

Messing Poliert

Latón Polido



NASTRO ANTISDRUCCIOLO AUTOADESIVO

ART.
CODE

L (m)
L (m)

CARATTER.
CHARACTER.

PAG.
48/C

090B	0,60				4 pz/pcs/st
------	------	--	--	--	-------------

090C	0,60				50 pz/pcs/st
------	------	--	--	--	--------------

090B1	0,60				4 pz/pcs/st
-------	------	--	--	--	-------------

091B	0,60				4 pz/pcs/st
------	------	--	--	--	-------------

091A1	0,60				50 pz/pcs/st
-------	------	--	--	--	--------------

20



20



25



25



25



Antisdrucchiole nero o bianco: caratteristiche fisico-meccaniche

Black or white Non-slip Tape:
physical and Mechanical Properties

Antidérapant noir ou blanche:
caractéristiques physico-mécaniques.

Schwarzes oder Weißes rutschhemmendes Mittel:
physikalischen-mechanischen Eigenschaften

Antideslizante negro o blanco:
características físico-mecánicas

Supporto	Spessore	Superficie Antisdrucchiole	Granulometria	Allung. alla rottura	Temp. d'esercizio	Colore
Support	Thickness	Non-slip Surface	Dowel Dimensions	Ultimate Elongation	Service temperature	Colour
Support	Epaisseur	Surface antidérapante	Dimensions des grains	Allongement de rupture	Température de service	Couleur
Tragmittel	Dicke	Rutschhemmende Oberfläche	Korngröße	Bruchdehnung	Betriebstemperatur	Farbe
Soporte	Espesor	Superficie Antideslizante	Dimensiones granos	Alargamiento hasta la ruptura	Temp. de funcionam.	Color

PVC

0,8 mm

Grani di Carborundum
Carborundum Dowels
Grains en Carborundum
Körner aus Carborundum
Granos de Carborundo

Grip 100

50%

-5 + 60°C

N

PVC

0,8 mm

PVC corrugato
Corrugated PVC
PVC plissé
Gerunzeltes PVC
PVC Arrugado

Grip 60



30%

-5 +50°C


B

Proposta
Bybrass
P20

ESPOSITORE
IN OMAGGIO
Free display stand
Présentoir en hommage
Gratisverkaufsständer
Expositor de regalo



ART./COLOUR CODE/COLOUR		
1	Piattoinox	052E2
2	Craftbras	006
3	Ti	064
4	Semiarc	003M
5	Piedbrass	003
6	Scivolot	007C
7	Piedinox	049
8	Scivotav	009F8
9	Semibig	006K
10	Piattoinox	052B1



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

L (m) 0,90



10 Tipi - 10 Types




20 pz/pcs/st
cada/each/st


TOT
200 pz/pcs/st

Proposta Blistyall P21

ESPOSITORE
IN OMAGGIO
Free display stand
Présentoir en hommage
Gratisverkaufsständer
Expositor de regalo



		ART./COLOUR CODE/COLOUR	L (m) L (m)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	
1	Paragrad	046C13	1,10	 	10
2	Semial	024B/91	0,90	 	20
3	Tubi per scale	137C	0,80	  2pz	20
4	Piedal	0032L/91	0,90	 	20
5	Tubi per scale	114B3	1,00	  2pz	20
6	Piedscan	003E1	0,90	 	20
7	Guscioal	028H3/91	0,67	  2pz	10
8	Semibras	006C	0,90	 	20
9	Scivolot	007C	0,90	 	20
10	Antisdrucchiolo	090B	0,60	 	20




10 Tipi - 10 Types

TOT
180 pz/pcs/st

Proposta **Bycomplet** **P23**

ESPOSITORE
IN OMAGGIO
Free display stand
Présentoir en hommage
Gratisverkaufsständer
Expositor de regalo



		Pag. Pag.	ART./COLOUR CODE/COLOUR	L (m) L (m)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	
1	Semiarc	3	003M	0,90		20
2	Ti	3	064	0,90		20
3	Scivolot	5	007C	0,90		10
4	Piattobras	4	018A	0,90		20
5	Semibras	5	006C	0,90		20
6	Piedscan	6	003E	0,90		20
7	Scivo	5	009A3	0,90		10
8	Craftbras	5	005	1,00		20
9	Semiac	3	051M	0,90		20
10	Piattinox	3	052E2	0,90		10
11	Semibig	3	006K	0,90		20
12	Scivolox	3	052D1	0,90		10
13	Tialu	3	063A4	0,90	93	20
14	Paragrad	7	046C13	1,10	90	10
15	Antisdrucchiolo	8	090B	0,60	N	30
16	Semial	4	024B	0,90	91	20
17	Piedal	6	032L	0,90	91	20
18	Guscioal	7	028H3	0,67	91	10
19	Bandella finestr.	3	053B	0,90	NAT	20
20	Bandella	3	054A	0,90	NAT	20

Contenuto della proposta

Content of the Proposal
Contenu de la proposition
Zusammensetzung des Verkaufsständeres
Contenido de la propuesta

20 Tipi - 20 Types

TOT
350 pz/pcs/st

